

# Переваги застосування препарату «Спрегаль» при лікуванні корости

Дудченко М. О., Васильєва К. В., Попова І. Б.,

Артеменко А. Ф., Ємченко Я. О.

ВДНЗ України «УМСА», Полтава

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «СПРЕГАЛЬ» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЧЕСОТКИ  
Дудченко Н. О., Васильева К. В., Попова И. Б.,  
Артеменко А. Ф., Емченко Я. О.

ADVANTAGES OF USING "SPREGAL" AT TREATMENT OF SCAB  
Dudchenko M. O., Vasyl'eva K. V., Popova I. B., Artemenko A. F., Yemchenko Ya. O.

Короста в наш час є найпоширенішою парамитарною хворобою шкіри. Для лікування корости використовуються різні методи і препарати, але всі вони мають багато недоліків:

- довготривалість та багаторазівність застосування;
- наявність вазелінової основи;
- неприємний запах;
- необхідність утримання від миття під час лікування;
- забруднення білизни та одягу;
- викликають подразнення шкіри;
- при потраплянні на слизові оболонки можуть викликати інтоксикацію організму;
- протипоказані під час вагітності та лактації;
- мають обмеження в застосуванні в залежності від віку.

Найбільш небезпечним та ефективним на сьогоднішній день є аерозольний препарат «Спрегаль» французької фірми "SCAT". Препарат не має кумулятивних і алергічних властивостей, не викликає гепато- та нефротоксичну дії завдяки швидкому виведенню з організму (24 години).

Під нашим спостереженням знаходилися 36 осіб (21 жінка та 15 чоловіків) з встановленим діагнозом «Короста», які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ПОКАШВД. Лікування препаратом «Спрегаль» проводили у вечірній час, під час найбільшої активності коростяного кліща, після прийняття теплого душу

з використанням мила та губки. Обробку шкіри проводять з відстані 20-30 см від поверхні шкіри, після чого легкими круговими рухами слід розмістити «Спрегаль» по всій поверхні шкіри, за виключенням обличчя та волосистої частини голови; при необхідності обробки обличчя у дітей ураженні ділянки протирають шматочком вати, змоченим «Спрегалем».

З усієї групи хворих лікувалися:

- традиційно (20-відсотковою емульсією бензил-бензоату) – 42 %,
- «Спрегалем» – 58 % хворих.

Критерієм одужання вважалось трохилярний негативний зішкраб на *ac. Scabiei*. У результаті термін одужання хворих, які користувалися «Спрегалем», скоротився до 1-2 діб, на відміну від хворих, які лікувалися 20-відсотковою емульсією бензил-бензоату; це, безумовно, свідчить про високу ефективність даного препарата. Скорочення тривалості лікування дозволяє уникнути появи естетичних та етичних переживань пацієнта, викликаних обмеженням працевдатності, частковим відлученням від суспільства.

Звертає на себе увагу те, що в жодному випадку використання препарату «Спрегаль» не спостерігалося рецидиву захворювання. Усі вище перераховані факти дозволяють стверджувати високу ефективність препарату та доцільність його використання в лікуванні заразних шкірних захворювань.