

, , .  
 , , , -  
 . , -  
 -  
 -  
 . -  
**2.4.** ,  
 ,  
 ,  
 2020  
 , -0,7 10 0,8 10  
 2019 . -0,8 1,0, 2018 . -0,9  
 1,0 .  
 2020 (1,6 10 2,1 10  
 1,5 10 ) (1,1 10  
 ) . -  
 ,  
 . 10-15 %, -  
 , -  
 , -  
 , -  
 (0,2) (0,1 10 (0,3), . (0,2), -  
 ). -  
 2020 , ,  
 0,6 10 0,7 10 ,  
 2019 -0,7 0,9 .  
 (2,2-2,0 10 2019-2020 .)  
 (1,7-1,4 10 2019-  
 2020 .).  
 (1,0-0,6 10 2019-  
 2020 .), (1,0-0,7 10 2019-2020  
 .), - (1,3-0,9 10 2019-  
 2020 .) : 1,7-1,0 10  
 2019-2020 ., 41%.  
 ( ) - -  
 , , -  
 , , -

, 2030  
 , 4 %  
 , 25 %  
 ,  
 D), ( IV . GOLD), ( )  
 ,  
 , 2020  
 ,  
 ,  
 10 : 0,03-0,02-0,02  
 2018-2020 . 0,02-0,02-0,02 10  
 (0,05 0,04 10 )  
 ).  
 60% - 0,1 2019 0,04 2020  
 2020  
 ( ) , 2019  
 ,  
 0,5-0,4-0,3 10 0,4-0,3-0,3 10  
 2020 . 10 10  
 (0,9 10 ) , (0,8)  
 (0,7). ,  
 ,  
 1 16 % .  
 - 0,5 % .  
 CORE,

6 , , , -

14 , .

1 322 , 2020 -

42,2 100 000 , 29,8 % 2019 17 593,

100 000 ). 0 14 (60,1

34,4 % - 9,0 5,9 100 000 .

29,0% - 20,0 14,2

100 000 15-17 .

2019 , 10,5 6,9 100 000 , .

2020 290 210 .

2020 , -

42,2 100 .

(59,6), - (91,8), (63,2), -

(22,8) . (51,6) - (28,0). (21,6), -

2018-2020 . 1,8-1,6-1,2 10 000

: - 4,6-4,1-3,0, - 3,5-2,8-2,0, -

2,9-2,8-1,7, - 2,5-2,5-1,7 .

- (0,8-0,8-0,3), -

(0,8-0,5-0,4) , . (0,8-0,8-0,3), (0,9-0,9-0,6) -

(1,5-1,4-1,1) .

2020 60 % -

2 , ,

COVID-19 -

COVID-19 7-8 %, -

( ) 70 %, -

40 %.



« -2020» -

422

5-7%.

2019 8 -

1 300 -

100 2- -

2,5 13-15 -

2- -

( , , ) -

2-3 -

52 % -

2020 -

66,7 % 61,4 % -

2020

20,0 % - 1,5 1,2 10 ( 2018-2019 -

- 1,5 10 ). -

2020

13,3 % - 1,5 1,3 10 ( 2019 -

6,3 % - 1,6 1,5 10 ). -

(1,2), -

(1,8), -

(1,6 ) (1,5) -

(0,6-0,8) - 33,3 % (0,9-1,4) - 55,6 %, -

2020 (1,2-1,3) - 8,3 % -

(2,3-1,3) - 43,5 %, -

(1,8-1,2) - 33,3 %, (1,2-0,8) - 33,3 %

(1,3-1,0) - 23,1 %

(1,3),

( 1,6 )  
(0,9–1,5) – 66,7 %  
(1,4–1,6) – 14,3 %  
(1,2–1,2),  
(1,4–1,4)

(2,1),

66,7 %

(1,9),

(0,6–0,9) – 50,0 %

(1,3–1,3),

(1,4–1,4)

200

COVID-19.

2-

COVID-19

:  
(HbA1c) <7%;

( 4–6 )

>15 / ;

85 %



		(1,6 -1,9-2,3)		
	(1,2-1,2-0,9), (1,9-1,7-1,4),	(1,7-1,7-1,3), (1,5-1,3-1,0),	(2,4-1,8-1,7), (1,6-1,3-1,0).	-
			12-	
(0,04-0,01-0,01),		(0,1-0,0-0,01), (0,1-0,02-0,0) (0,0-0,02-0,05)	(0,2-0,1),	-
			(0,03-0,1) (0,01-0,03-0,01),	-
0,02-0,02)	(0,02-0,03-0,02),	(0,03-0,02-0,02),	(0,02-	-
		(0,02-0,01-0,0).	,	-
				-
				-
				-
				-
1,3),	(1,8-1,4-1,3), (1,6-1,5-1,3)	(1,3-1,7-1,2), (1,4-1,3-1,1)	(1,6-1,5-	-
0,8)		(1,1-1,2-1,5),	(0,9-1,2-	-
1,1),	(1,5-1,3-1,1)		(1,4-1,2-	-
2020		(1,0-0,8)	2018-	-
	( 0,4-0,6-0,4)	(0,3-0,5-0,3)	(0,6-0,6-0,4),	-
		10		-
		96 %		-
		325		-
1		B	C.	-
		7 179		-
	( ). 87 269		2019	-
7 302			1 848	-
	( ). 23 631			-
	1 829			-
, 1 342 418		559 341 -		-
		HCV-		-
				-
				-
				-





(0-0,1-0,04) .

- (0,7-0,8-0,8) .

0,1-0,1), (0,3-0,1-0,2), (0,2-0,1-0,1), (0,4-

0,03), (0,1-0,1-0,02), (0,5-0,2-0,3) (0,02-0,1-0) (01-0,1-

- (0,05-0,1-0,2), (0-0,1-0,1),

(0,1-0,04-0,1) .

500 , -

; 2040 . 642

. , 40 %

-

-

-

20 ,

60 / 1,73 <sup>2</sup>. , ( )

, ,

-

-

-

( ) , .

-

-

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

-

-

<130/80 . .

> 30 / ) ( / > 3 / ,

-

-

2018-2020

0,1 10 .

0,2 10 , (0,2-0,3-

(0,1-0,2 10 ). , -

