

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
(УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)

«ПОГОДЖЕНО»

**Віце-президент
НАМН України**

_____ 2015 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

**Заступник Міністра
охорони здоров'я України**

_____ 2015 р.

П Е Р Е Л І К

**наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я**

(Випуск 1)

Київ - 2015

Реєстр. № 438/1/14

1. **ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ОКСИДА АЗОТУ (NO) В ПОВІТРІ, ЩО ВИДИХАЄТЬСЯ, ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ).**
2. НДР «Особливості діагностики та медичної реабілітації при захворюваннях бронхолегеневої системи», 0111U001371, 2011–2013 рр.
3. Пульмонологія та фізіатрія.
4. 2+, С
5. Немає.
6. Немає.
7. Концентрація рівня NO у повітрі, що видихається, достовірно підвищується у некурців, хворих на ХОЗЛ, незалежно від тяжкості перебігу захворювання та фази патологічного процесу. Згідно з цим, маркер можна рекомендувати використовувати в якості додаткового діагностичного критерію виразності запалення у цій категорії хворих.
8. Визначення NO у повітрі, що видихається, у некурців, хворих на ХОЗЛ, дозволить підвищити точність діагностики запальної реакції в 1,4 рази (медична ефективність), сприятиме підвищенню задоволеності населення результатами ранньої діагностики та початку лікування ХОЗЛ (соціальна ефективність), приведе до зменшення кількості госпіталізацій внаслідок загострення в 1,4 рази через більш раннє призначення протизапальної терапії хворим на ХОЗЛ.
9. Апарат для вимірювання NO у повітрі, що видихається; комплект одноразових загубників..
10. ХОЗЛ у хворих, які не курять.
11. Немає.
12. Немає.
13. Державний заклад
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України», 49044,
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.(0562) 27-99-66.
14. Немає.
15. Перцева Т.О., Гашинова К.Ю.(0505908307), Басіна Б.О.