

Iryna VYSOCHINA, Tetiana YASHKINA

Établissement d'État "Académie de médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé d'Ukraine", Ukraine
tiya2006@ukr.net

ANALYSE DU NIVEAU D'INFORMATION SUR LES RISQUES DES DIFFÉRENTS TYPES DE FUMÉES POUR LA SANTÉ DANS L'ENVIRONNEMENT DES JEUNES

La pertinence. Un tiers des résidents de la région européenne (selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2015) est un fumeur de tabac. Une enquête mondiale sur l'usage du tabac chez les adultes réalisée par l'OMS en Ukraine en 2017 a montré que 23% (8,2 millions) de la population adulte utilisent des produits du tabac (cigarettes industrielles) et 1,7% utilisent actuellement des cigarettes électroniques. L'émergence et la diffusion active de nouvelles formes de tabagisme conduisent fatalement à l'émergence de nouveaux risques de maladies non transmissibles, en particulier chez les adolescents et les jeunes.

Objectif de la recherche: analyse du degré de sensibilisation des jeunes aux risques liés aux différents types de tabagisme pour la santé.

Matériels et méthodes. Une enquête anonyme a été menée à l'aide de l'Enquête mondiale sur l'usage du tabac chez les adultes en Ukraine, qui a été modifiée et adaptée par nous-mêmes conformément à l'objectif fixé.

Le questionnaire adapté comprend 3 éléments: informations générales sur le répondant, questions sur l'utilisation de produits du tabac sous forme de cigarettes et questions sur l'utilisation de types de tabac de substitution (électroniques).

L'enquête anonyme a réuni 122 personnes (étudiants et stagiaires) âgées de 18 à 30 ans.

Le traitement statistique a été effectué à l'aide de MS Excel et du progiciel AtteStat. La vérification de la distribution normale des données a été effectuée en utilisant le critère de Kolmogorov-Smirnov (avec l'amendement de Lilliefors). En prenant en compte le résultat de l'évaluation des données obtenues, qui n'avaient pas une distribution normale, nous avons utilisé des méthodes statistiques non paramétriques.

Les résultats. L'âge moyen des répondants était de 19 ans (Me (25 %; 75 %) 19; 24 ans), et le rapport selon le sexe: hommes – 32 % (39 personnes), femmes – 68 % (83 personnes). Au moment de l'enquête, la fréquence des fumeurs de cigarettes industriels était de 22,14 % (IC à 95 % de 14,77 – 29,50), la fréquence des personnes ayant déjà essayé de fumer des cigarettes industrielles ou ayant fumé était de 51,64% (IC à 95 % 42, 77 – 60,51). Il convient de noter que 97,48 % des répondants (95 % IC 94,66 – 100,3) étaient d'avis que le tabagisme était la cause de maladies graves.

100% des répondants ont entendu parler des cigarettes électroniques; 48,36 % d'entre eux ont essayé d'utiliser des cigarettes électroniques (IC 95% 39,49 – 57,23) Les utilisateurs actifs de cigarettes électroniques parmi les répondants étaient 27 personnes (22,13 %). Les répondants ont exprimé leur opinion sur le lien entre l'utilisation de cigarettes électroniques et le risque d'apparition de maladies de la manière suivante: 49,18% des répondants pensent que les cigarettes électroniques peuvent causer des maladies graves, 9,01% pensent qu'elles ne causent pas de maladies graves, et enfin l'option "Je ne sais pas" a été choisie par 41,8% des répondants.

L'évaluation des résultats de l'enquête sur la position du questionnaire "Opinion sur la


raison de l'utilisation de cigarettes électroniques" a révélé la répartition suivante (une réponse multiple était autorisée): nécessité – 1,64%; habitude – 52,46%; dépendance – 32,79%; la maladie – 4,1%; soutien du statut social – 9,01%; mode – 53,28%; 4,92% des répondants ont donné la réponse "propre version".

Conclusions. Ainsi, malgré le fait que la majorité des répondants connaissent les dangers des différents types de tabagisme, une personne sur cinq utilise le tabac chez les jeunes et une sur cinq est toujours un consommateur actif de cigarettes électroniques. Pour une personne sur deux l'utilisation de la cigarette électronique a des raisons socialement déterminées – il s'agit d'une mode et d'un soutien à son propre statut social, les autres répondants sont conscients de cette situation d'habitude ou de dépendance. Malheureusement, 50 % des personnes interrogées ne sont pas conscientes des risques liés à leur propre santé lors de l'utilisation de cigarettes électroniques, ce qui actualise cette étude et nécessite des travaux supplémentaires dans ce sens.

**Tatyana V. YEGOROVA¹, Igor V. LEVKOV¹, Andriy I. KYSIL¹,
Angelina V. BIITSEVA¹, Serhii O. KRYKUN¹,
Nathalie SAFFON-MERCERON², Irina A. RYZHOVA¹, Zoia V. VOITENKO¹**
¹Université nationale Taras Chevtchenko de Kyiv, Ukraine
Département de chimie
²Université Paul Sabatier, Toulouse, France
ICT-FR 2599
tve2008@ukr.net

LE DÉROULEMENT NON CONVENTIONNEL DE LA RÉACTION DE DELÉPINE

Les dérivés de l'isoindoline-1-imine sont intéressants, en raison de leur large gamme d'utilisation. Ainsi, ils sont utilisés avec succès dans la chimie médicale pour trouver de nouveaux médicaments. Par exemple, le représentant bien connu de l'isoindoline-1-imine est le médicament Atopaxar. Ces dérivés appartiennent à la nouvelle classe de désagrégants oraux et sont utilisés comme fluorophores dans la science des matériaux ou en synthèse organique comme binucleophiles ou comme diènes. Bien qu'ils n'aient pas formellement la structure *o*-quinoïde, leur activité diénique est réalisée en utilisant la tautomérie isoindol-isoindolénine compte tenu de l'influence du principe de Curtin-Hammett.



Nous avons proposé une nouvelle méthode de synthèse des dérivés 2-(méthoxyméthyl) isoindoline-1-imine, qui est basée sur l'utilisation d'un déroulement non conventionnel de la réaction de Delépine.

Tableau des contenus

Adair Ph., Nezhyvenko O. La théorie du cycle économique de Tuhan-Baranovsky et sa postérité parmi les économistes français	11
Andrievskii S. Coopération franco-ukrainienne dans l'étude de l'évolution chimique de notre Galaxie	12
Andriievska E. Problèmes dans la traduction franco-ukrainienne: les outils informatiques aident-ils le traducteur?	13
Andriievska V. Les particularités du texte créolisé sur l'exemple du spot publicitaire	14
Atmani M., Tijjini M., Nacir S. L'université marocaine à l'aune des filières de l'éducation : la langue au confluent de la formation, la recherche et la professionnalisation	15
Bakayanova N. La réforme du barreau en Ukraine: expérience et perspective	18
Baldauf-Quilliatre H., Étienne C. L'étude des interactions en français : de la théorie à la pratique	19
Barac M. Quelques particularités de la langue des médias audiovisuels français	21
Benabed A., Boulbair A., Limam K. Étude expérimentale de la qualité environnementale d'un parc de stationnement sous terrain dans la ville de La Rochelle	22
Benabed A., Limam K. Étude expérimentale des performances des masques respiratoires	23
Benazouz N., Refrafi S. Métissage linguistique dans le discours journalistique algérien	24
Bertrand G. A. Christian Dotremont, entre calligramme et logogramme	25
Bezrodna M., Morozova Y. Développement d'instruments pratiques et d'approvisionnement organisationnel du processus de mise en œuvre de l'externalisation innovante	26
Bikulčius V. "Soumission" de Michel Houellebecq en tant que roman décadent	28
Biletska E., Antonova O., Holovkova T., Kalinicheva V. Particularités de l'enseignement de l'hygiène aux étudiants des facultés de médecine faisant leurs études en français	29
Bodnar O., Ivasiv O. La structure de l'activité du projet	29
Boiro S. L'expression de l'ironie dans les écrits de René Descartes et de Blaise Pascal	31
Bondarenco A. L'événement légitime et celui aléatoire, leur langage dans le roman d'Albert Camus "La Peste" et dans "Germinal" d'Emile Zola	32
Bondarenko V. La prose ornementale dans le roman d'Abdellatif Laâbi "Les rides du lion"	33
Boutoub H. Variation et analyse morphologique des écrits des étudiants en informatique de gestion	34
Brazhnikova T., Goncharenko O., Rudnyeva I. L'utilisation des messages publicitaires dans l'enseignement du français langue étrangère	35

Vit N., Ivanova N., Rumyantseva O. Principes du multilinguisme et de la diversité culturelle: élaboration des programmes communs dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères	239
Vysochyna I., Kramarchuk V. Le mode de vie des médecins en tant que paradigme professionnel d'attitudes à l'égard de leur propre santé et de celle des patients	241
Vysochina I., Yashkina T. Analyse du niveau d'information sur les risques des différents types de fumées pour la santé dans l'environnement des jeunes	243
Yegorova T. V., Levkov I. V., Kysil A. I., Biitseva A. V., Krykun S. O., Saffon-Merceron N., Ryzhova I. A., Voitenko Z. V. Le déroulement non conventionnel de la réaction de Delépine	244
Yehorova S., Daragan G., Stepanskyi D., Krushinskaya T. L'expérience de l'utilisation des technologies de l'information dans l'étude de la microbiologie	245
Zelena I. Copularisation et incorporation valencielle des verbes pronominaux dans les constructions "verbe attributif pronominal + attribut du cod/coi"	246
Zerrad N. Motiver à apprendre une langue étrangère à l'université ; quelles méthodes pour quels objectifs ? L'IKIGAI en perspective. Retour d'expérience	247